



RIKSARKIVAREN

Steria A/S
v/ Eiliv Sveen
Biskop Gunnerus' gate 14A
0051 OSLO

Deres ref

Vår ref.
2010/61979 TOGA

Dato
14.12.2010

Midlertidig godkjenning av Noark 5 løsning, Steria Noark 5 kjerne

Riksarkivaren gir herved *Steria Noark 5 kjerne* midlertidig godkjenning som Noark 5 løsning utviklet på basis av Documentum. Steria Noark 5 kjerne oppfyller kjernekravene i Noark 5 med enkelte forbehold. De viktigste av disse er oppgitt nedenfor. Øvrige avvik er angitt i egenerklæringen med vedlegg, samt i kommentarene til disse.

Godkjenningen av Steria Noark 5 kjerne bygger på følgende elementer:

1. Egenerklæring med kommentarer mottatt 30.11.2010.
2. Kontroll av innleveringsuttrekk produsert under demonstrasjon 26.11.2010 og revisjon av 2.12.2010.
3. Presentasjon og demonstrasjon av definerte egenskaper ved Steria Noark 5 kjerne på møte mellom Steria A/S og Riksarkivaren 26.11.2010.

Det gis midlertidig godkjenning:

Det presiseres at godkjenningen ikke bygger på en systematisk testing av de strukturelle og funksjonelle krav som oppgis som oppfylt i egenerklæringsskjemaet. Steria A/S er selv ansvarlig for at disse kravene er korrekt og komplett implementert i løsningen. Godkjenningen som gis, er midlertidig. Riksarkivaren forbeholder seg retten til å kreve at det produseres nytt avleveringsuttrekk for å opprettholde godkjenningen, og Steria A/S er forpliktet til å produsere nytt avleveringsuttrekk og rette opp feil som eventuelt avdekkes under testen dersom Riksarkivaren krever det.

Forutsetninger for endelig godkjenning:

En endelig godkjenning vil bli gitt på bakgrunn av uttrekk fra en løsning integrert med eller basert på Steria Noark 5 kjerne som har vært i produksjon i minst seks måneder. Det kreves da at det produseres et avleveringsuttrekk fra produksjonssystemet i tråd med godkjenningsprosedyren, og at avleveringsuttrekket godkjennes av Riksarkivaren. Det kreves videre at alle forutsetninger som er angitt i avsnittet under er oppfylt.

Vi minner om at endelig godkjenning skal være gjennomført i løpet av løsningsens første produksjonsår.

Steria Noark 5 kjerne godkjennes med følgende kommentarer og forutsetninger:

- Tjenesten for å gjennomføre kassasjon av dokumenter som er merket for dette er ikke på plass i denne versjonen av løsningen. Det forutsettes at en slik funksjon er på plass før det gis endelig godkjenning. Funksjon for å tildele obligatoriske metadata for kassasjon til alle relevante arkivenheter oppgis å være på plass. Funksjon for å hindre at kassabelt materiale følger med i arkivuttrekk oppgis å være på plass.
- Funksjonen for periodisering er ikke fullt ut implementert. Automatisk håndtering av mapper i overlappingsperiode er ikke på plass. Det forutsettes at komplett funksjon for periodisering er på plass før endelig godkjenning kan gis.
- Løsningen har ingen funksjon for arkivering uten journalføring, såkalt forenklet registrering.
- Krav til migrering mellom Noark løsninger er ikke komplett implementert. Det er mulig å eksportere data fra løsningen ved hjelp av arkivuttrekk, men det er ingen funksjon for å importere data på den samme måten. Det forutsettes at denne funksjonaliteten er på plass innen endelig godkjenning kan gis.
- Funksjon for nedgradering er ikke komplett på plass. Det forutsettes at det er implementert innen det kan gis endelig godkjenning. De øvrige kravene til gradering oppgis å være oppfylt.
- Liste for bortsetting, avlevering og overføring er ikke implementert. Det forutsettes at en slik liste er på plass innen endelig godkjenning kan gis.

Med hilsen

Ivar Fonnes
riksarkivar

Anne Mette Dørum
avdelingsdirektør