

Noark-4.1, del 2: Endringer i forhold til den trykte utgaven**(Kommuneforlaget, 1999)**1) Endringer iht. Noark 4.1: Gå til **Revidert kapittel 15** (2002).2) Endringer iht. **feilrettingsloggen** for Noark-4 pr. 17.08.2005, her redigert og sortert på kapitteinr.:

| Kapittel nr. | Retting | Rettingslogg nr. |
|---------------------|--|-------------------------|
| 14.2.8: | Tabellen Journalpost (JOURPOST): Formatet for attributtet Sekvensnr j-post (JP.SEKNR) endres til 9(7). Antall tegn i Sekvensnummeret (innenfor Løpenummeret) økes mao. fra 6 til 7 i samsvar med K4.10 i Del I (s. 265). | 6 |
| 14.2.8: | Tabellen Journalpost (JOURNPOST): Kortnavnet for det avlede attributtet Sekvensnr sak (s. 270) endres til: JP.SASEKNR | 26 |
| 14.2.12: | Tabellen Journalstatus (JOURNSTATUS): Merknader til attributtet Dokumentkontroll (s. 281) suppleres med: "(Verdi) 9 dersom det ikke skal foretas noen dokumentkontroll." | 17 |
| 14.2.31: | Tabellen Tilleggsinformasjon (TILLEGGSINFO): Fast kode ED skal brukes for "Arkivdel automatisk endret" til erstatning for EA (s.307). | 5 |
| 14.2.31: | Tabellen Tilleggsinformasjon (TILLEGGSINFO): Koder for informasjonstype (s. 307-308) suppleres med: FS - Sletting av dokument utført | 19 |
| 14.2.31: | Tabellen Tilleggsinformasjon (TILLEGGSINFO): Følgende tekst legges til nederst i kap. 14.2.31: "For logging av dokumenter som ikke journalføres, benyttes følgende faste koder for informasjonstype: LH - Logget hoveddokument LV - Logget vedlegg" | 28 |
| 14.3.4: | Tabellen Digital signatur (DIGISIGN): 2. avsnitt i Merknader til attributtet Forsendelse signatur (s. 318) endres til: "Ved verdi 1 skal kun statusinformasjon og ikke signaturen | 16 |

| | | |
|-----------------|---|----|
| | tillates lagret, da det i ettertid ikke vil være mulig å gjennomføre en ny verifikasjon av signaturen." | |
| 14.4.1: | Tabellen Administrativ inndeling (ADMINDEL): I innledningen til kapittel 14.4.1 (del II, s. 327) skal stå: " ... i minimumsversjonen (kravtype O) er det ikke et krav å kunne ha et fritt antall nivåer i administrativ inndeling, det er tilstrekkelig med tre". | 25 |
| 14.4.5: | Tabellen Arkivperiode (ARKIVPERIODE): Format til attributtet Arkivstatus (AP.STATUS) (s.331) endres til: X(2) | 21 |
| 14.4.9: | Tabellen Ordningsverdi (ORDNVERDI): Format til attributtet Bevaringstid (OV.BEVTID) (s.344) endres til: 9(2) | 24 |
| 14.4.13: | Tabellen Nummerserie (NUMSERIE): Merknader til attributtet Årstall (s. 349) endres til: "..... Når feltet er tomt (NULL) eller verdien er 0, nummereres forløpende uavhengig av år" | 18 |
| 14.5.6: | Tabellen Rolle (ROLLE): Unik nøkkel endres til RO.ROLLEID (s. 367) | 13 |
| 14.5.7: | Tabellen Tilgang til informasjon (TGINFO): I første avsnittet i kap. 14.5.7 byttes "...attributtet Begrensning av informasjonstilgang i tabellen Standardverdier..." ut med "...attributtet Tilgangsbegrensning for dokumenter mv uten tilgangskode i tabellen Standardverdier...". | 30 |
| 14.6.3: | Tabellen Utvalgsmedlem (UTVMEDLEM): 1) Kortnavn for attributtet Rekkefølge endres fra UM.SORT til UM.RANGERING (s. 389), 2) Unik nøkkel endres til UM.UTVID, UM.PNID, UM.TILDATO (s. 390), 3) Tabellens kortnavn - UTVMEDLEM - tas inn i innholdsfortegnelsen | 2 |
| 14.6.4: | Tabellen Frammøte ved utvalgsmøte (FRAMMOTE): Unik nøkkel endres til FU.MOID, FU.PNID (s. 392). | 3 |
| 14.6.8: | Tabellen Funksjon i utvalg (UTVMEDLFUNK): | 14 |

| | | |
|-----------------|---|----|
| | Kortnavnet for Utvalgssekretær endres til MK.SEKR (s. 399). | |
| 14.6.10: | Tabellen Utvalgssak (UTVALGSAK): Kortnavnet for Tilgangsgruppe endres til US.TGGRUPPE (s. 402). | 15 |
| 14.6.10: | Tabellen Utvalgssak (UTVALGSSAK): Format til attributtet Sak ID arkivsak (US.SAID) (s.403) endres til: 9(10) | 22 |
| 14.6.11: | Tabellen Politisk saksgang (POLSAKSGANG): Format til attributtet Sak ID arkivsak (SG.SAID) (s.404) endres til: 9(10) | 23 |
| 14.6.15: | Tabellen Sakskart/utvalgssakstype (UTVSAKSKART): Unik nøkkel endres til SK.UTVID, SK.SAKSTYPE (s. 410). | 4 |
| 16.2.6: | Konvertering fra Noark-3 til Noark-4, tabellen Avsender/Mottaker: I første avsnitt i kapitlene 16.2.6.1, 16.2.6.2 og 16.2.6.3 skal "AM.IHTYPE = 1" erstattes med "AM.IHTYPE = 0" og i andre avsnitt i de samme kapitlene skal "AM.IHTYPE = 2" erstattes med "AM.IHTYPE = 1". Setningene "AM.U1 = 1 hvis dokumentets skjermingskode er 3 eller 4, 0 ellers" utgår fra første og andre avsnitt i kapittel 16.2.6.3. Attributtet AM.AVSKAV i 16.2.6.1 = "JPID til journalposten som avskriver dette dokumentet, hentes på grunnlag av <i>Saknr</i> og <i>Avskrivning: doknr.</i> " | 29 |